

Dodatok č.1

Dodatok kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim FELDER Slovensko s.r.o. a Kupujúcim MENGUS s.r.o. zo dňa 24. 1. 2022

Zmluvné strany:	Predávajúci	Kupujúci
obchodné meno:	FELDER Slovensko s.r.o.	MENGUS s.r.o.
sídlo/miesto podn.:	Beňadická cesta 1, 953 01 Zlaté Moravce	Mengusovce 185, 059 36 Mengusovce
IČO:	50 697 439	36 761 869
IČ DPH:	SK 21 20 44 96 61 obchodný register Okresného súdu	SK 20 22 36 41 57
zapísaný:	Nitra, odd.: Sro, vl. č. 4264/N	Prešov, oddiel Sro, vložka č.18469/P
v mene ktorého koná:	Ing. Mikuláš Schön – prokúra	Ing. Jaroslav Jaroš - konateľ
bankové spojenie:	Tatrabanka IBAN:SK87 1100 0000 0029 4403 5074	Slovenská sporiteľňa IBAN:SK09 0900 0000 0004 9315 9190
tel. číslo:	+421 37 634 43 53	+421 908 252 736
email:	info-sk@felder-group.sk	drevo@mengus.sk

Predmetom Dodatku č.1 je oprava údajov Predávajúceho a doplnenie údajov prílohy č.1 kúpnej zmluvy

Pôvodné znenie údajov zmluvných strán

Zmluvné strany:	Predávajúci	Kupujúci
obchodné meno:	FELDER Slovensko s.r.o.	MENGUS s.r.o.
sídlo/miesto podn.:	Beňadická cesta 1, 953 01 Zlaté Moravce	Mengusovce 185, 059 36 Mengusovce
IČO:	50 794 39	36 761 869
IČ DPH:	SK 21 20 44 96 61 obchodný register Okresného súdu	SK 20 22 36 41 57
zapísaný:	Nitra, odd.: Sro, vl. č. 4264/N	Prešov, oddiel Sro, vložka č.18469/P

v mene ktorého koná:	Ing. Mikuláš Schön – prokúra	Ing. Jaroslav Jaroš - konateľ
bankové spojenie:	Tatrabanka IBAN:SK87 1100 0000 0029 4403 5074	Slovenská sporiteľňa IBAN:SK09 0900 0000 0004 9315 9190
tel. číslo:	+421 37 634 43 53	+421 908 252 736
email:	info-sk@felder-group.sk	drevo@mengus.sk

Znenie v dodatku č.1

Zmluvné strany:	Predávajúci	Kupujúci
obchodné meno:	FELDER Slovensko s.r.o.	MENGUS s.r.o.
sídlo/miesto podn.:	Beňadická cesta 1, 953 01 Zlaté Moravce	Mengusovce 185, 059 36 Mengusovce
IČO:	50 697 439	36 761 869
IČ DPH:	SK 21 20 44 96 61 obchodný register Okresného súdu	SK 20 22 36 41 57
zapísaný:	Nitra, odd.: Sro, vl. č. 4264/N	Prešov, oddiel Sro, vložka č.18469/P
v mene ktorého koná:	Ing. Mikuláš Schön – prokúra	Ing. Jaroslav Jaroš - konateľ
bankové spojenie:	Tatrabanka IBAN:SK87 1100 0000 0029 4403 5074	Slovenská sporiteľňa IBAN:SK09 0900 0000 0004 9315 9190
tel. číslo:	+421 37 634 43 53	+421 908 252 736
email:	info-sk@felder-group.sk	drevo@mengus.sk

Pôvodné znenie prílohy č.1 kúpnej zmluvy

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Hydraulický lis na lepenie dreva Lisy Dvořák LHV-6000/1200/150-12/6


Maximálna lepená dĺžka materiálu min.	6000 mm
Maximálna lepená šírka materiálu min.	1200 mm
Maximálna lepená hrúbka materiálu min.	150 mm
Počet vertikálnych nosníkov nastaviteľných v smere šírky materiálu min.	12 ks
Počet vertikálnych prítlačných hydraulických valcov	12 ks
Počet predných prítlačných nosníkov nastaviteľných v smere šírky materiálu min.	6 ks
Výkon pumpy hydraulického motora min.	3 kW
Počet pracovných polí možnosťou nastavenia rôznych lepených širok materiálu min. 2	Áno
Lisovací tlak pri dielci šírky 150 mm min.	5,3 kg/cm ²
Možnosť nezávisle ovládať každý prítlačný valec	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Automatický polohovací systém Weinig EasyStop 7.25


Celková dĺžka stola	8 130 mm
Dĺžka pojazdu polohovacej zarážky	7 250 mm
Pracovná šírka stola	400 mm
Výškovo nastaviteľný stôl v rozsahu	800 – 1 020 mm
Stôl je osadený transportnými valčekmi o priemere	60 mm
Počet valčekov osadených v stole	14 ks
Panel pre obsluhu - dotyková obrazovka o uhlopriečke	10,1“
Automatický posuv dielca o hmotnosti do	200 kg
Nosnosť stola	50 kg/m
Ovládací panel s USB pripojením	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Formátovacia píla FORMAT 4 Kappa 550 e-motion

Výkon motora	7,35 kW
Automatický prepínač hviezda trojuholník	
Rezná výška	202 mm
Otáčky hriadeľa v rozsahu	3000/4500/6000 ot/min
Horný ovládací panel pílovej jednotky s dotykovou obrazovkou 15" vo výške očí	
Elektromotorické výškové nastavenie píloveho kotúča s nastavením z horného ovládacieho panela	
Elektromotorické uhlové nastavenie píloveho kotúča v rozsahu 0-46 stupňov s nastavením z horného ovládacieho panela	
Bezúdržbový systém naklápania pílovej jednotky so zárukou 60 mesiacov	
Prídavné funkcie v hornom paneli (drážkovanie, polodrážkovanie, skrytý pokos, kalkulačka)	
Príprava pre použitie drážkovacích kotúčov	
Motorický posuv paralelného pravítka s ovládaním na ovládacom paneli	
Rezná šírka	1250 mm
Masívny hliníkový formátovací stôl s dĺžkou 3200 mm a predĺženou zárukou na presnosť vedenia 120 mesiacov	
Masívne výložné rameno v rozmere 1250x650 mm	
Pravítko výložníka teleskopicky výsuvné do 3200 mm, jeden digitálny doraz a jeden analógový doraz	
Horný odsávací kryt	



Znenie v dodatku č.1

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA


Hydraulický lis na lepenie dreva Lisy Dvořák LHV-6000/1200/150-12/6

Maximálna lepená dĺžka materiálu min.	6000 mm
Maximálna lepená šírka materiálu min.	1200 mm
Maximálna lepená hrúbka materiálu min.	150 mm
Počet vertikálnych nosníkov nastaviteľných v smere šírky materiálu min.	12 ks
Počet vertikálnych prítlačných hydraulických valcov	12 ks
Počet predných prítlačných nosníkov nastaviteľných v smere šírky materiálu min.	6 ks
Výkon pumpy hydraulického motora min.	3 kW
Počet pracovných polí možnosťou nastavenia rôznych lepených širok materiálu min. 2	Áno
Lisovací tlak pri dielci šírky 150 mm min.	5,3 kg/cm ²
Možnosť nezávisle ovládať každý prítlačný valec	

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Automatický polohovací systém Weinig EasyStop 7.25

Celková dĺžka stola	8 130 mm
Dĺžka pojazdu polohovacej zarážky	7 250 mm
Pracovná šírka stola	400 mm
Výškovo nastaviteľný stôl v rozsahu	800 – 1 020 mm
Stôl je osadený transportnými valčekmi o priemere	60 mm
Počet valčekov osadených v stole	14 ks
Panel pre obsluhu - dotyková obrazovka o uhlopriečke	10,1“
Automatický posuv dielca o hmotnosti do	200 kg
Nosnosť stola	50 kg/m
Software pre ovládanie polohovacieho systému v slovenskom jazyku, s funkciou prepočtu jednotiek, kalkulačkou, importom a ukladaním údajov Ovládací panel s USB pripojením	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Formátovacia píla FORMAT 4 Kappa 550 e-motion

Výkon motora	7,35 kW
Automatický prepínač hviezda trojuholník	
Rezná výška	202 mm
Otáčky hriadeľa v rozsahu	3000/4500/6000 ot/min
Horný ovládací panel pílovej jednotky s dotykovou obrazovkou 15" vo výške očí	
Elektromotorické výškové nastavenie pílového kotúča s nastavením z horného ovládacieho panela	
Elektromotorické uhlové nastavenie pílového kotúča v rozsahu 0-46 stupňov s nastavením z horného ovládacieho panela	
Bezúdržbový systém naklápania pílovej jednotky so zárukou 60 mesiacov	
Prídavné funkcie v hornom paneli (drážkovanie, polodrážkovanie, skrytý pokos, kalkulačka)	
Príprava pre použitie drážkovacích kotúčov	
Motorický posuv paralelného pravítka s ovládaním na ovládacom paneli	
Rezná šírka	1250 mm
Masívny hliníkový formátovací stôl s dĺžkou 3200 mm a predĺženou zárukou na presnosť vedenia 120 mesiacov	
Masívne výložné rameno v rozmere 1250x650 mm	
Pravítko výložníka teleskopicky výsuvné do 3200 mm, jeden digitálny doraz a jeden analógový doraz	
Horný odsávací kryt	



MENGUS S.R.O.

www.mengus.sk
+421 908 252 736

Mengusovce 185, 059 36 Mengusovce
IČO: 36761869 IČ DPH: SK2022364157

Zlaté Moravce, dňa 8. 3. 2023

Predávajúci:

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Senon

Funkcia: prokurista

Kupujúci:

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Jaroš

Funkcia: konateľ